

692, chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 (0)4 79 88 08 51  
 Fax 33 (0)4 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr


# VALIDEX

## Environnement de machine à laver Dishwasher conveyors

### SERIE EVOLUTION


● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102




● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102




● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102



● 1 CPCEVO-100 → 102



● Palettes dégrafables  
 sans outils  
*Removable slat  
 without tools*

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51  
Fax 33 (0)4 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle  
vers la laveuse

#### Caractéristiques principales

Châssis tout inox – Palettes dégrafables sans outil –  
Palettes lavables en machine – Bloc moteur sous la poutre.

#### ● **Détails techniques :**

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins polyamide 6, de -10 à + 70 mm.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion.
- Système débrayable pour démontage rapide des palettes, sans outil.
- Vitesse de défilement standard de 8 mètres par minute.
- Palette, en plastique technique à haute résistance, avec double articulation : horizontale et verticale.
- Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V, IP 55).
- Charge admissible : 30 kg par mètre.
- Visserie non apparente.

#### ● **Equipements complémentaires et options**

Variateur de vitesse électronique  Piétements ronds diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins polyamide 6, de -10 à + 70 mm  Arrêt d'urgence  Cellule fin de course  Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou spéciales

#### ● **Avantages**

Palettes dégrafables sans outil  Simplicité de conception  Entretien simple, démontage et lavage du train de palettes en machine à laver, après mise en casiers  Organes de transmission inaltérables  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux.

### Slat belt conveyor for racks Dish basket conveyor

#### Bidding specifications

All stainless steel frame – Slats removable without tools –  
Frame integrated motor – Slats washable in dishwasher.

#### ● **Technical data :**

- Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, 15/10° thick, section 35x35, polished grain 220, height adjustable by polyamide 6 jacks, -10/+70 mm.
- Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
- Transmission by 12.7 (0.50") anticorrosion chain.
- Quick release system for slats, without tools.
- Standard speed : 8 m/mn.
- Slat made of high resistance plastic, double articulation (horizontally and vertically).
- IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote control 24 V).
- Maximum load 30 kg per meter uniformly spread.
- Invisible screws and stud.

#### ● **Additional equipment and options**

Switch stop  Emergency stop  Standard 45° 90° 180° or customised motorized curves  2 speed motor reducer  Electronic speed adjustment  Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by polyamide 6 jack from 0 to 80 mm.

#### ● **Advantages**



Slat easily removable without tools  Straightforward concept  Easy maintenance, slat can be washed at the end of the conveyor  Rust proof transmission components  Stability (feet able to be ground screwed)  User safety conform to CE  Very silent working.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51  
Fax 33 (0)4 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers *Slat belt conveyor for racks*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.


All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51  
Fax 33 (0)4 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers *Slat belt conveyor for racks*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice