

692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Convoyeurs horizontaux pour plateaux *Horizontal tray conveyors*

● Convoyeur bi-corde,  
 aiguillage  
*Cord conveyor junction*

● 1 AIC-100 → 101



● Convoyeur bi-corde,  
 tri avec goulotte intégrée  
 et extracteur  
 magnétique de couverts  
*Cord conveyor, sorting  
 station with integrated  
 waste chute and  
 magnetic cutlery picker*

● 1 EMC-100 → 101



● 1 EMC-100 → 101



● Extracteur  
 magnétique de couverts  
*Magnetic cutlery picker*

● 1 PN-100 → 101

● Platonett  
*Platonett*



692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX

## Platonett

Pour brosser les plateaux avant empilage  
ou passage en lave-plateaux

### Caractéristiques principales

Châssis tout inox – Courroie de nettoyage en polyuréthane avec brosse en nylon.

#### ● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 30/10° et 15/10°, poli grain 220.
- Fixation sur convoyeur par tubes en acier inox 304, épaisseur 15/10°, réglable en hauteur.
- Moto-réducteur, Puissance 0,045 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Courroie de balayage en polyuréthane avec brosse nylon.
- Sécurité électrique d'ouverture capot.
- Goulotte d'évacuation des déchets, acier inox 304 épaisseur 15/10°.

#### ● Avantages

Fixation possible sur tout convoyeur à plateaux  Facilite le lavage des plateaux  Entretien simple, démontage de la courroie sans outil  Courroie lavable en machine en fin de service  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux.

## Platonett

To clean trays before stacking up  
or tray washing

### Bidding specification

Stainless steel frame – Polyurethane cleaning belt, with nylon brushes.

#### ● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10° and 15/10°, polished grain 220.
- Fixed on conveyor by tubular 304 stainless steel feet, height adjustable.
- Motor 0,045 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- Polyurethane cleaning belt with brushes.
- Cover opening with electrical safety device.
- Stainless steel 304 waste disposal chute, thickness 15/10°.

#### ● Advantages



Could be use on any tray conveyor  Hygiene : easy tray washing  Easy maintenance : cleaning belt can be dis-mounted without tools  leaning belt washable in dishwasher  Very silent working  User safety conform to CE norm.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr


# VALIDEX

## Platonett *Platonett*


**Version  
droite**  
*Right type*



**Version  
droite**  
*Right type*



**Version  
gauche**  
*Left type*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice