


692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Environnement de machine à laver Dishwasher conveyors


● Convoyeur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 courbe et élément droit  
*Basket plastic chain  
 conveyor, curve and  
 straight element*

● 3 TCC-100 → 102




● Convoyeur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 extrémité  
*Basket plastic chain  
 conveyor end*

● 3 TCC-100 → 102



● Convoyeur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 tiroir à déchets  
*Basket plastic chain  
 conveyor, waste drawer*

● 3 TCC-100 → 102



692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle  
vers la laveuse.

### Caractéristiques principales

Chaîne en plastique alimentaire au pas de 50 mm –  
Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox.

#### ● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle inox 304, épaisseur 12/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, -10 à + 70 mm.
- Chaîne à cardans en plastique alimentaire au pas de 50 mm.
- Pignons en plastique pour l'entraînement et le retour de la chaîne.
- Rouleaux PVC avec axes et roulement à billes inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55, avec limiteur de couple.
- Vitesse de défilement standard 3,5 m/mn.
- Panier-filtre amovible.

#### ● Equipements complémentaires et options

Tablette de jonction sur toutes machines à laver   
Courbes standards 90° et 180°  Variateur de vitesse électronique  Arrêt d'urgence  Courbes spéciales.

#### ● Avantages

Simplicité de conception  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux  Entretien facile  Lavage manuel  Moteur et organes de transmission sous carter de protection inox  Organes de transmission inaltérables.

## Plastic chain conveyor

Dish basket conveyor

### Bidding specification

Slat made of food use resistance plastic, step 50 mm – PVC roller with stainless steel axes and bearings.

#### ● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- Plastic food use Slat belt chain, step 50 mm.
- Plastic gear.
- Motor: 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz 3 phase + G + N IP 55 with torque reduction.
- Standard speed: 3,5 m/min.
- Removable waste drawer.

#### ● Additional equipment and options

Customised dishwasher connection  Standard curves 90°, 180° or customised  Electronic speed adjustment  Emergency stop.


#### ● Advantages

Straightforward concept  User safety conform to CE  Very silent working  Easy maintenance  Motor and transmission device under stainless steel cover  Rust proof transmission components.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers *Plastic chain conveyer*




Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers *Plastic chain conveyor*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice