

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Accessoires Accessories

● 5 EG-100 → 103



● Etagères
Shelves

● 5 EG-100 → 103



● Etagères
Shelves

● Pont de tri
escamotable et articulé

Removable sorting bridge

● 5 PNT-100



● Chariot à niveau
constant
Lowerator trolley

● 5 CHNC-100 → 101



692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Etagère pour casiers de vaisselle - Type standard

Pour stockage et présentation des casiers
de vaisselle

Caractéristiques principales

Etagères en inox 304 – Réglables – Avec vidange.

● Détails techniques

- Etagère supérieure horizontale en tubes inox 304, 30x30x1,5, vissée sur consoles en tôle inox 304, épaisseur 20/10°.
- Etagère inférieure inclinée, en tôle pliée 15/10°, inox 304, poli grain 220, avec manchon de vidange pour tube PVC diamètre 40.
- Piétements tubulaires 60x40x2, en acier inox 304.

● Avantages

- Réglables sur 100 mm pour les étagères sur piétements
- Charge admissible élevée : 40 kg/m uniformément répartis
 - Entretien facile : angles rayonnés pour un lavage simple et efficace.

Dishes basket shelves

To stocking basket and helping sort of the dish

Bidding specification

Welded and screwed 304 stainless steel shelves – Adjustable – With streamer.

● Technical data

- Horizontal upper shelf made of 304 stainless steel tube, welded and screwed on a 304 stainless steel sheet, thickness 20/10°.
- Inclined lower shelf made of 304 stainless steel folded sheet, thickness 15/10°, polished grain 220, with strainer for PVC diameter 40.
- Tubular stainless steel 304 feet, 60 x 40 x 2.


● Advantages

- Height adjustable from 0 to 100 mm for the on feet shelve
- Maximum load 40 kg per meter uniformly spread
 - Easy maintenance, easy and efficient washing with round corner.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Etagère pour casiers de vaisselle - Type standard *Dishes basket shelves*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Etagère pour casiers de vaisselle

Type tri frontal

Pour stockage et présentation des casiers de
vaisselle

Caractéristiques principales

Etagère en inox 304 – Réglable – Avec vidange.

● Détails techniques

- Etagère supérieure horizontale en tubes inox 304, 30x30x1,5, vissée sur consoles en tôle inox 304, épaisseur 20/10°.
- Etagère inférieure inclinée, en tôle pliée 15/10°, inox 304, poli grain 220, avec manchon de vidange pour tube PVC diamètre 40.
- Arceaux tubulaires en tubes inox 304, 35x20.

● Avantages

Charge admissible élevée : 40 kg/m uniformément répartis Entretien facile : angles rayonnés pour un lavage simple et efficace Réglable Débord vers l'avant pour ergonomie du poste de travail pour les personnes de petite taille.

Dishes basket shelves

Motorised basket conveyor type

To stocking basket and helping sort of the dish

Bidding specification

Welded and screwed 304 stainless steel shelves –
Adjustable – With streamer.

● Technical data

- Horizontal upper shelf made of 304 stainless steel tube, studded, welded and screwed on a 304 stainless steel sheet, thickness 20/10°.
- Inclined lower shelf made of 304 stainless steel folded sheet, thickness 15/10°, polished grain 220, with strainer for PVC diameter 40.
- Tubular stainless steel 304 feet, 60 x 40 x 2.
- Tubular junction roll bar, diameter 20 mm, made of 304 stainless steel.

● Advantages

Adjustable Maximum load 40 kg per meter uniformly spread Easy maintenance, easy and efficient washing with round corner Front ergonomic shape for small sized user.



692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Etagère pour casiers de vaisselle Type tri frontal

Dishes basket shelves

Motorised basket conveyor type



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Pont de tri escamotable

Pour transférer les casiers sur un convoyeur
entrée machine à laver

Caractéristiques principales

Tout inox – Escamotable.

● Détails techniques

- Tôle pliée et soudée en inox 304, épaisseur 20/10°, poli grain 220, avec axes d'articulation soudés.
- Dimension standard : 600x700.
- Escamotable sur charnière.

● Equipements complémentaires et options

- Dimensions hors standard □ Système de déplacement longitudinal
- Trou vide déchets avec tampon serre-sacs.

Removable sorting bridge

To transfer racks on a inlet dishwasher conveyor

Bidding specification


All stainless steel made – Removable.

● Technical data

- Stainless steel folded and welded sheet, thickness 20/10°, polished grain 220, with welded articulation axes.
- Standards dimensions : 600x700.
- Removable on axes.

● Additional equipment and options

- Customised dimensions □ System allowing lateral movement
- Hole for waste with tightening bag plug.



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Table de transfert casiers

Pour mise en casiers de la vaisselle
en triage frontal

Caractéristiques principales

Tout inox

● Détails techniques :

- Tôle pliée et soudée en inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, avec équerres de fixation sur le convoyeur à plateaux.
- Dimensions standards (longueurs : 1,1 mètre, 1,6 mètre, 2,1 mètres - Largeur : 0,51 mètre).
- Plateau pour mise en casiers de la vaisselle.
- Jonction entre le convoyeur pour plateaux et le convoyeur pour casiers.

● Equipement de table de transfert casiers :

- Dimensions hors standard.

Transferring racks table

To sorting dishes for a motorised dishwasher
inlet conveyor

Bidding specification


All stainless steel made

● Technical data :

- Stainless steel folded and welded sheet, thickness 15/10°, polished grain 220, with welded corner plate on tray conveyor
- Standards dimensions (Length : 1,1 meter, 1,6 meter, 2,1 meter - Width : 0,51 meter).
- Table for sorting dishes
- Junction between tray conveyor and rack conveyor

● Additional equipment and options

Customised dimensions.



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Chariot à niveau constant

Pour stocker plateaux et casiers

Caractéristiques principales

Châssis entièrement en inox 304 – Roulements à double étanchéité.

● Détails techniques

- Châssis en inox 304, épaisseur 12/10^e, poli grain 220, mobile sur quatre roulettes pivotantes de diamètre 100 mm dont 2 à frein, avec bandage non marquant.
- Châssis porte-plateaux entièrement en acier inox 304 muni de roulements à double étanchéité.
- Porte plateaux en acier inox 304, dimension selon type.
- Ressorts de mise à niveau permettant d'obtenir la tension désirée par accrochage ou décrochage.
- Trappe d'accès aux ressorts en acier inox 304, côté porte plateaux, ouverture sans outil.
- Poignées de manœuvre en matière plastique.
- Butoirs angulaires en matière plastique non marquants.

● Equipements complémentaires et options

Support inox 304 pour distribution de couverts Chape roulettes en acier inox Guides latéraux pour réception de plateaux en extrémité de convoyeur.

Constant level trolley

Lowerator, to stock trays or racks

Bidding specification

Frame completely made of 304 stainless steel – Dual waterproof bearings.

● Technical data

- Frame completely made of 304 stainless steel polished grain 220, movable on 4 rotating wheels (diameter 100 mm), two of which with brakes, equipped with rubber tyres, leaving no traces, wheel shells made in galvanised steel.
- Tray-carrier frame completely made of 304 stainless steel with dual waterproof bearings.
- Tray made of stainless steel 304, dimension according to pattern.
- Level coil springs allowing the adjusting of the correct tension by hitching or unhitching.
- Access hatch to the spring made of 304 stainless steel, hatch opens without tool.
- Plastic manoeuvring handles.
- Angle buffers made of plastic (leaving no traces).

● Additional equipment and options


304 stainless steel support for distributing cutlery Stainless steel wheel shells Lateral guide for the trolley of tray.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Chariot à niveau constant

Chariot à niveau constant



| TYPE CHARIOT | CODE | A | B | C | D | H | TROLLEY TYPE |
|--|------------------|-----|-----|------|-----|-----|--|
| Chariot à niveau constant pour réception plateaux en extrémité de convoyeur. | CHNC RPS | 535 | 380 | 900 | 790 | 730 | Constant level trolley for receiving trays at the end of the conveyor. |
| Chariot à niveau constant pour distribution de plateaux, 1 pile. | CHNC DP 1 | 535 | 380 | 1020 | 755 | 850 | Constant level trolley for distributing trays, 1 stack. |
| Chariot à niveau constant pour distribution de plateaux, 2 piles. | CHNC DP 2 | 535 | 760 | 1020 | 755 | 850 | Constant level trolley for distributing trays, 2 stacks. |
| Chariot à niveau constant pour distribution de casiers, 1 pile. | CHNC DC 1 | 510 | 510 | 1020 | 755 | 850 | Constant level trolley for distributing baskets, 1 stack. |

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Poubelle plastique 80 l sur roulettes

Pour jeter puis transporter les déchets.

Caractéristiques principales

Poubelle sur roulettes – Grande contenance – Simplicité de transport.

● Détails techniques :

- Poubelle plastique noir 80 litres.
- Couvercle en plastique noir.
- Socle en inox 304 épaisseur 30/10°.
- Roulettes Ø50.

● Avantages

Simplification du transport des déchets S'adapte au tri sélectif VALIDEX Couvercle anti-odeurs.

Plastic trash 80 l on wheels

To discard and transport waste.

Bidding specification

Trash on wheels – Large capacity – Transport simplicity.

● Technical data :

- Black plastic trash of 80 liters.
- Black trash lid.
- Stainless steel base, thickness 30/10°.
- Wheels Ø50

● Advantages

Better waste handling Adaptable to waste sorting station Anti-odor trash lid.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Poubelle plastique 80 l sur roulettes *Plastic trash 80 l on wheels*

