

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr



# VALIDEX

## Environnement de machine à laver Dishwasher conveyors

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification  
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031  
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

● Introduceur -  
extracteur automatique  
de casiers, courbe à  
rouleaux coniques  
composite  
*Basket automatic  
introducer - extractor,  
conical roller curve  
composit type*

● 3 CRCC-100 → 101



● Introduceur -  
extracteur automatique  
de casiers, courbe à  
rouleaux coniques inox  
*Basket automatic  
introducer - extractor,  
conical roller curve  
stainless steel type*

● 3 CRCI-100 → 102



● 3 CRCC-100 → 101



● Introduceur -  
extracteur automatique  
de casiers, courbe à  
rouleaux coniques  
composite  
*Basket automatic  
introducer - extractor,  
conical roller curve  
composit type*

● 3 CRCI-100 → 102



● Introduceur -  
extracteur automatique  
de casiers, courbe à  
rouleaux coniques inox  
*Basket automatic  
introducer - extractor,  
conical roller curve  
stainless steel type*

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification  
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031  
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

## Introduceur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques composite

Pour introduire ou extraire les casiers  
de vaisselle des laveuses

### Caractéristiques principales

Cuve en matériau composite – Châssis inox 304 – Rouleaux coniques en polyuréthane alimentaire – Diamètre 1 460 mm – Entraînement par friction.

#### ● Détails techniques

- Châssis étanche en matériau composite renforcé au carbone avec Gelcoat qualité alimentaire, épaisseur 35/10°.
- Bonde diamètre 150 et vidange diamètre 40.
- Piétements tubulaires diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Rouleaux coniques en polyuréthane qualité alimentaire.
- Couronne et pignons d'entraînement en ELADIP alimentaire.
- Vitesse moyenne 20 m/mn.
- Moto-réducteur, Puissance 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.

#### ● Equipements complémentaires et options

Tablette d'accrochage sur toutes machines à laver pour casiers.

#### ● Avantages

- Simplicité de conception  Rendement maximal
- Stabilité  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux
- Hygiène parfaite (agrée NF Hygiène Alimentaire) : amovibilité des rouleaux, angles rayonnés 20 mm
- Sécurité : entraînement par friction  Encombrement très réduit  Economie d'énergie.

## Basket automatic introducer extractor

### Conical roller curve composite

To introduce or extract dish basket

### Bidding specification

Tank made of composite material – Stainless steel frame – Conical roller made of food use polyurethane – Diameter 1 460 mm – Friction driving.

#### ● Technical data

- Monobloc carbon reinforced composite tank with food use gelcoat, thickness 35/10°.
- Plug with filter, diameter 150 et water outlet diameter 40.
- Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, -10/+ 70 mm.
- Food use polyurethane conical roller.
- Food use ELADIP bevel gear and bevel friction gear wheel.
- Standard speed : 20 m/min.
- Motor 0,12 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.

#### ● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10°.

#### ● Advantages

Maximum output  Small ground space  Basket slipping on the rollers in case of dishwasher saturation  No basket deterioration  Rust proof transmission components  Very safe : friction driving  User safety conform to CE and NF  Straightforward concept  Easy maintenance  Very silent working  Perfectly hygienic (French norm "NF Hygiène Alimentaire"), removable roller, rounded corner.

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr



# VALIDEX



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification  
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031  
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

## Introducteur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques composite 180° *Basket automatic introducer extractor Conical roller curve composite 180°*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice