


692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Environnement de machine à laver *Dishwasher conveyors*

● Transporteur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 courbe et élément droit  
*Basket plastic chain  
 conveyor, curve and  
 straight element*

3 TCC-100 → 102




● Transporteur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 extrémité  
*Basket plastic chain  
 conveyor end*

● 3 TCC-100 → 102



● Transporteur à chaîne  
 à cardans pour casiers,  
 tiroir à déchets  
*Basket plastic chain  
 conveyor, waste drawer*

● 3 TCC-100 → 102



692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle  
vers la laveuse.

### Caractéristiques principales

Chaîne en plastique alimentaire au pas de 50 mm –  
Rouleurs PVC avec axe et roulement à billes inox.

#### ● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle inox 304, épaisseur 12/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, -10 à + 70 mm.
- Chaîne à cardans en plastique alimentaire au pas de 50 mm.
- Pignons en plastique pour l'entraînement et le retour de la chaîne.
- Rouleurs PVC avec axes et roulement à billes inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55, avec limiteur de couple.
- Vitesse de défilement standard 3,5 m/mn.
- Panier-filtre amovible.

#### ● Equipements complémentaires et options

- Tablette de jonction sur toutes machines à laver
- Courbes standards 90° et 180°
- Variateur de vitesse électronique
- Arrêt d'urgence
- Courbes spéciales.

#### ● Avantages

- Simplicité de conception
- Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
- Fonctionnement très silencieux
- Entretien facile
- Lavage manuel
- Moteur et organes de transmission sous carter de protection inox
- Organes de transmission inaltérables.

## Plastic chain conveyor

Dish basket conveyor

### Bidding specification

Slat made of food use resistance plastic, step 50 mm – PVC roller with stainless steel axes and bearings.

#### ● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- Plastic food use Slat belt chain, step 50 mm.
- Plastic gear.
- Motor : 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz 3 phase + G + N IP 55 with torque reduction.
- Standard speed : 3,5 m/min.
- Removable waste drawer.

#### ● Additional equipment and options

- Customised dishwasher connection
- Standard curves 90°, 180° or customised
- Electronic speed adjustment
- Emergency stop.


#### ● Advantages

- Straightforward concept
- User safety conform to CE
- Very silent working
- Easy maintenance
- Motor and transmission device under stainless steel cover
- Rust proof transmission components.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers *Plastic chain conveyor*



692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Transporteur à chaîne à cardans pour casiers *Plastic chain conveyor*

