

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX

## Extracteur magnétique de couverts

Extrait automatiquement les couverts ferrétiques  
des plateaux

### Caractéristiques principales

Châssis inox – Aimant permanent – Polarité permettant l'orientation des couverts – Tambour moteur en acier inox 304 – Bande transporteuse PVC alimentaire guidée.

#### ● Caractéristiques techniques

- Châssis en acier inox 304, épaisseur 30/10°, mécano-soudé.
- Carénage complet, en tôle acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli gain 220.
- Bande transporteuse en PVC qualité alimentaire munie de joncs de guidage anti déplacement latéral et de tasseaux de hauteur 30 mm.
- Entraînement de la bande par tambour moteur en inox 304 de 0,18 kW, 240/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- Tambour libre en inox 304.
- Fixation sur rives du convoyeur par piétements en acier inox 304.
- Télécommandes en 24 V ou 48 V.
- Sécurité d'ouverture du capot.
- Rideau à lamelles, anti-éclaboussures en tissu de verre siliconé.

#### ● Avantages

Simplification du triage  Suppression des pertes de couverts  Amortissable en 12 mois  Permet le détrem-page automatique des couverts  Facilité de nettoyage (capot à grande ouverture)  Fiabilité  Tambour moteur et tambour libre graissés à vie  Bande PVC guidée  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux.

## Magnetic cutlery picker

Extract automatically cutlery from trays

### Bidding specification

Stainless steel frame – Permanent magnet – Polarity allowing cutlery orientation before picking – Stainless steel motorised drum – Food use PVC belt, guided.

#### ● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10°, polished grain 220.
- Full stainless steel covering, thickness 30/10°, polished grain 220.
- Carrying belt made of food use PVC, with guiding wedges avoiding laterally moving.
- Belt drive by motorised stainless steel drum 0,18 kW, 230/400 V, 50 Hz 3 phases + G, IP 55.
- Stainless steel Idler roller.
- Fixed on cord or slat conveyor by stainless steel studded feet.
- Remote control tension: 24 V.
- Double opening cover security device.
- Anti splash strip curtain made with fiberglass linen silicon plated.


#### ● Advantages

Better sorting  Avoiding loosed cutlery  Writing-off of expenditure: 1 year  Automatic cutlery pre wash  Easy washing (large opening cover)  Liability  Very silent working  User safety conform to CE norm  Life greased component.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX

## Extracteur magnétique de couverts *Magnetic cutlery picker*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Convoyeurs horizontaux pour plateaux *Horizontal tray conveyors*

● Convoyeur bi-corde,  
 aiguillage  
*Cord conveyor junction*

● 1 AIC-100 → 101



● Convoyeur bi-corde,  
 tri avec goulotte intégrée  
 et extracteur  
 magnétique de couverts  
*Cord conveyor, sorting  
 station with integrated  
 waste chute and  
 magnetic cutlery picker*

● 1 EMC-100 → 101



● 1 EMC-100 → 101



● Extracteur  
 magnétique de couverts  
*Magnetic cutlery picker*

● 1 PN-100 → 101



● Platonett  
*Platonett*