

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée: aptitude au nettoyage

Introduceur extracteur automatique

Courbe à rouleaux coniques inox

Pour introduire ou extraire les casiers
de vaisselle des laveuses.

Caractéristiques principales

Cuve en inox 304 – Châssis inox 304 – Rouleaux coniques en polyuréthane alimentaire – Diamètre 1400 mm – Entraînement par friction.

● Détails techniques

- Châssis monobloc en inox 304, épaisseur 20/10°, poli grain 220.
- Bonde diamètre 150 et vidange diamètre 40.
- Piétements tubulaires diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Rouleaux coniques en polyuréthane qualité alimentaire.
- Couronne et pignons d'entraînement en ELADIP alimentaire.
- Vitesse moyenne 20 m/mn.
- Moto-réducteur, Puissance 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.

● Equipements complémentaires et options

Tablette d'accrochage sur toutes machines à laver pour casiers.

● Avantages

Simplicité de conception Rendement maximal Stabilité Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE Fonctionnement très silencieux Hygiène parfaite (agrée NF Hygiène Alimentaire) : amovibilité des rouleaux, angles rayonnés 20 mm Sécurité: entraînement par friction Encombrement très réduit Economie d'énergie.

Basket automatic introducer extractor

Conical roller curve stainless steel

To introduce or extract dish basket.

Bidding specification

Tank made of 304 stainless steel – Stainless steel frame – Conical roller made of food use polyurethane – Diameter 1460 mm – Friction driving.

● Technical data

- Monobloc 304 stainless steel frame, thickness 20/10°, polished grain 220.
- Plug with filter, diameter 150 et water outlet diameter 40.
- Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, -10/+ 70 mm.
- Food use polyurethane conical roller.
- Food use ELADIP bevel gear and bevel friction gear wheel.
- Standard speed: 20 m/min.
- Motor 0,12 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.

● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10°.

● Advantages

Maximum output Small ground space Basket slipping on the rollers in case of dishwasher saturation No basket deterioration Rust proof transmission components Very safe: friction driving User safety conform to CE and NF Straightforward concept Easy maintenance Very silent working Perfectly hygienic (French norm "NF Hygiène Alimentaire"), removable roller, rounded corner.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



VALIDEX



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée: aptitude au nettoyage

Introduceur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques inox 180° *Basket automatic introducer extractor Conical roller curve stainless steel 180°*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



VALIDEX



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée: aptitude au nettoyage

Introduceur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques inox 90° *Basket automatic introduce extractor Conical roller curve stainless steel 90°*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Environnement de machine à laver Dishwasher conveyors



HYGIENE ALIMENTAIRE

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

● **Introducteur -
extracteur automatique
de casiers, courbe à
rouleaux coniques
composite**
*Basket automatic
introducer - extractor,
conical roller curve
composit type*

● 3 CRCC-100 → 101



● **Introducteur -
extracteur automatique
de casiers, courbe à
rouleaux coniques inox**
*Basket automatic
introducer - extractor,
conical roller curve
stainless steel type*

● 3 CRCI-100 → 102



● 3 CRCC-100 → 101



● **Introducteur -
extracteur automatique
de casiers, courbe à
rouleaux coniques
composite**
*Basket automatic
introducer - extractor,
conical roller curve
composit type*

● 3 CRCI-100 → 102



● **Introducteur -
extracteur automatique
de casiers, courbe à
rouleaux coniques inox**
*Basket automatic
introducer - extractor,
conical roller curve
stainless steel type*