

692 chemin de la Boisière
 73420 Drumettaz Clarafond
 Tél. 33 04 79 88 08 51
 Fax 33 04 79 34 01 36
 e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX


Poste de tri sélectif *Poste de tri selectif*

● 1 PTS-100 → 101



● Poste de tri sélectif
 sous convoyeur
 d'introduction à taquets
*Waste sorting station under
 synchronisation conveyor*

● 1 PTS-100 → 101



● Poste de tri sélectif
Waste sorting station

● 1 PTS-100 → 101



● Poste de tri sélectif
 sous convoyeur bi-corde
*Waste sorting station
 with cord conveyor*

● 1 PTS-100 → 101



● Poste de tri sélectif
 sous convoyeur bi-corde
*Waste sorting station
 with cord conveyor*

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Poste de tri sélectif

Permet le tri sélectif des déchets non alimentaires par les convives sous un convoyeur de dépose plateaux

Caractéristiques principales

Vide-déchets – Châssis tout inox – Tampons de couleurs, amovibles antichocs – Charnières réglables tri-dimensionnelles – Tablette support TVO inclinée ou horizontale.

● Détails techniques :

- Tablette en tôle inox 304 ép. 15/10° poli grain 220.
- Tampon en polyuréthane antichoc de couleurs (3 couleurs jaune, bleu, vert).
- Châssis en tube inox 40 x 40 ép. 15/10° poli grain 220, réglage par vérins -10 +70 mm.
- Porte d'accès poubelle en tôle inox 304 ép. 12/10° poli grain 220 montée sur charnières réglables, tri-dimensionnelles.
- Butée de positionnement des poubelles.
- Habillages latéraux fixes en inox 304 ép. 12/10° poli grain 220.
- Poubelle plastique 80 litres avec couvercle verrou, montée sur socle inox ép. 30/10°, équipé de 4 roulettes pivotantes.

● Equipements complémentaires et options

Dimensions et positions hors standard Habillage décoratif Etiquettes informatives.

● Avantages

Visualisation facile par couleur (délimitation visuelle claire) Dimensions et positions adaptables Respect des réglementations environnementales en vigueur Diminution des contraintes de main-d'œuvre en laverie.

Waste sorting station

Allows the sorting of waste by guest before drop off on a tray's conveyor.

Bidding specifications

Waste disposal – Stainless steel chassis – Colored waste plug, removable, anti shock – Hinges adjustable 3-axis – Inclined or horizontal sorting shelf.

● Technical data :

- 304 Stainless steel shelf, thickness 15/10, polished grain 220.
- Shockproof polyurethane waste plug, (3 colors yellow, blue, green).
- 40 x 40 stainless steel frame, thickness 15/10 polished grain 220, height adjustable by jacks +70 - 10 mm.
- Waste container access door, 304 stainless steel made, th. 12/10 polished grain 220, mounted on adjustable hinges (3 axis).
- Lateral cover made of 304 stainless steel, th. 12 / 10th polished grain 220.
- Waste container, 80 liter with lockable lid, mounted on thick stainless steel base. 30/10, with 4 swivel casters.

● Additional equipment and options

Dimensions and positions out of standard decorative pannel Informative Labels.

● Advantages

Clear visual demarcation Dimensions and positions adaptable Compliance with environmental regulations Reduce labor constraints.

692 chemin de la Boissière
 73420 Drumettaz Clarafond
 Tél. 33 04 79 88 08 51
 Fax 33 04 79 34 01 36
 e-mail : validex@validex.fr


VALIDEX

Poste de tri sélectif *Waste sorting station*


Tampons vide-ordures,
 couleurs au choix :
 jaune et/ou bleu et/ou vert
*Waste scrapping ring, color
 choice: yellow, blue, green*

DIMENSIONS



- 1 poubelle = 660 mm - 1 *dustbin*
- 2 poubelles = 1 260 mm - 2 *dustbins*
- 3 poubelles = 1 860 mm - 3 *dustbins*
- 4 poubelles = 2 460 mm - 4 *dustbins*
- 5 poubelles = 3 060 mm - 5 *dustbins*
- 6 poubelles = 3 660 mm - 6 *dustbins*



1 poubelle plastique sur
 socle rouleur par TVO
*1 dustbin, on wheels, per
 scrapping ring*



**Version tablette inclinée
*Inclined shelf***



**Version tablette horizontale
*Horizontal shelf***

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice