

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Convoyeurs horizontaux pour plateaux *Horizontal tray conveyors*

● Convoyeur à cordes,
aiguillage
Cord conveyor junction

● 1 AI-100 → 101



● Convoyeur à cordes,
tri avec goulotte intégrée
et extracteur
magnétique de couverts
*Cord conveyor, sorting
station with integrated
waste chute and
magnetic cutlery picker*

● 1 EMC-100 → 101



● 1 EMC-100 → 101



● Extracteur
magnétique de couverts
Magnetic cutlery picker

● 1 PN-100 → 101

● Platonett
Platonett



692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Platonett

Pour brosser les plateaux avant empilage
ou passage en lave-plateaux

Caractéristiques principales

Châssis tout inox – Courroie de nettoyage en polyuréthane avec brosse en nylon.

Détails techniques

- ❑ Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 30/10° et 15/10°, poli grain 220.
- ❑ Fixation sur convoyeur par tubes en acier inox 304, épaisseur 15/10°, réglable en hauteur.
- ❑ Moto-réducteur, Puissance 0,045 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- ❑ Courroie de balayage en polyuréthane avec brosse nylon.
- ❑ Sécurité électrique d'ouverture capot.
- ❑ Goulotte d'évacuation des déchets, acier inox 304 épaisseur 15/10°.

Avantages

Fixation possible sur tout convoyeur à plateaux ❑ Facilite le lavage des plateaux ❑ Entretien simple, démontage de la courroie sans outil ❑ Courroie lavable en machine en fin de service ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ❑ Fonctionnement très silencieux.

Platonett

To clean trays before stacking up
or tray washing

Bidding specification

Stainless steel frame – Polyurethane cleaning belt, with nylon brushes.

Technical data

- ❑ Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10° and 15/10°, polished grain 220.
- ❑ Fixed on conveyor by tubular 304 stainless steel feet, height adjustable.
- ❑ Motor 0,045 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- ❑ Polyurethane cleaning belt with brushes.
- ❑ Cover opening with electrical safety device.
- ❑ Stainless steel 304 waste disposal chute, thickness 15/10°.

Advantages



Could be use on any tray conveyor ❑ Hygiene : easy tray washing ❑ Easy maintenance : cleaning belt can be dismantled without tools ❑ leaning belt washable in dishwasher ❑ Very silent working ❑ User safety conform to CE norm.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr


VALIDEX

Platonett *Platonett*

Version droite
Right type



Version gauche
Left type



Version droite
Right type

