


692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr



Poste de tri sélectif

Estacion de clasificacion de residuos

Poste de tri sélectif
sous convoyeur
d'introduction à taquets
*Estacion de clasificacion
de residuos debajo de
un transportador con tacos*



Poste de tri sélectif
*Estacion
de clasificacion
de residuos*



Poste de tri sélectif sous
convoyeur bi-corde
*Estacion de clasificacion
de residuos debajo de
un transportador de cuerdas*



Poste de tri sélectif sous
convoyeur bi-corde
*Estacion de clasificacion
de residuos debajo de
un transportador de cuerdas*



692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr



Poste de tri sélectif

Permet le tri sélectif des déchets non alimentaires par les convives sous un convoyeur de dépose plateaux

Caractéristiques principales

Vide-déchets – Châssis tout inox – Tampons de couleurs, amovibles antichocs – Charnières réglables tri-dimensionnelles – Tablette support TVO inclinée ou horizontale.

● Détails techniques :

- Tablette en tôle inox 304 ép. 15/10° poli grain 220.
- Tampon en polyuréthane antichoc de couleurs (5 couleurs jaune, bleu, vert, gris, rouge).
- Châssis en tube inox 40 x 40 ép. 15/10° poli grain 220, réglage par vérins -10 +70 mm.
- Porte d'accès poubelle en tôle inox 304 ép. 12/10° poli grain 220 montée sur charnières réglables, tri-dimensionnelles.
- Butée de positionnement des poubelles.
- Habillages latéraux fixes en inox 304 ép. 12/10° poli grain 220.
- Poubelle plastique 80 litres avec couvercle verrou, montée sur socle inox ép. 30/10e, équipé de 4 roulettes pivotantes.

● Equipements complémentaires et options

Dimensions et positions hors standard Habillage décoratif Etiquettes informatives.

● Avantages

Visualisation facile par couleur (délimitation visuelle claire) Dimensions et positions adaptables Respect des réglementations environnementales en vigueur Diminution des contraintes de main-d'œuvre en laverie.

Estacion de clasificacion de residuos

Permite la clasificación de los desechos no alimentarios debajo de un transportador de bandejas

Características principales

Deposito de basura – Chasis de acero inoxidable – Topes de color extraíbles y antichoque – Bisagras tridimensionales ajustables – Tableta soporte agujero basura inclinada u horizontal.

● Detalles técnicos :

- Tableta de chapa de acero inoxidable 304 grosor 15/10e grano pulido 220.
- Topes de poliuretano antichoque de color (5 colores : amarillo, azul, verde, gris, rojo).
- Chasis en tubo de acero inoxidable 40 x 40 grosor 15/10e grano pulido 220, ajustable por cilindros – 10 +70 mm.
- Puerta de acceso a cada basura de acero inoxidable 304 grosor 12/10e grano pulido 220 montada en bisagras tridimensionales ajustables.
- Paneles laterales fijos de acero inoxidable 304 grosor 12/10e grano pulido 220.
- Basura de plástico de 80 litros con tapa de bloqueo, montada sobre un zocalo de acero inoxidable grosor 30/10e, equipado con 4 ruedas giratorias.
- Tope de posicionamiento para las basuras.

● Equipamiento adicional y opciones

Dimensiones y posiciones no estandar Revestimiento decorativo Etiquetas informativas.

● Ventajas

Visualizacion facil por color (delineacion visual clara) Dimensiones y posiciones adaptables Cumplimiento de la normativa ambiental vigente y disminucion de las restricciones laborales en el area de lavado.

692 Chemin de la Boissière
 73420 Drumettaz Clarafond
 Tél. 33 04 79 88 08 51
 Fax 33 04 79 34 01 36
 E-mail : validex@validex.fr




Poste de tri sélectif *Estacion de clasificacion de residuos*

Tampons vide-ordures,
 couleurs au choix :
 jaune et/ou bleu et/ou vert
 et/ou gris et/ou rouge


*Topes de colores para elegir:
 amarillo y/o azul y/o verde y/o
 gris y/o rojo*

DIMENSIONS / DIMENSIONES



1 poubelle =	660 mm - 1 basura
2 poubelles =	1 260 mm - 2 basuras
3 poubelles =	1 860 mm - 3 basuras
4 poubelles =	2 460 mm - 4 basuras
5 poubelles =	3 060 mm - 5 basuras
6 poubelles =	3 660 mm - 6 basuras



1 poubelle plastique sur socle
 rouleur par TVO
*1 basura de plastico sobre
 ruedas por agujero de basura*



**Version tablette inclinée
 Version con tableta inclinada**



**Version tablette horizontale
 Version con tableta horizontal**

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
Características proporcionadas a titulo indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.