


692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr



Environnement de machine à laver *Entorno de lavavajillas*

SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCION

● 3 TCCEVO-100 → 102



Transporteur à chaîne à
cardans pour casiers
*Transportador de cadena
para casilleros*

● 3 TCCEVO-100 → 102



Transporteur à chaîne à
cardans pour casiers
*Transportador de cadena
para casilleros*

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCION

Transporteur à chaîne à cardans pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle
vers la laveuse.

Caractéristiques principales

Chaîne en plastique alimentaire au pas de 50 mm –
Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox.

● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle inox 304, épaisseur 12/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, -10 à +70 mm.
- Chaîne à cardans en plastique alimentaire au pas de 50 mm.
- Pignons en plastique pour l'entraînement et le retour de la chaîne.
- Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55, avec limiteur de couple.
- Vitesse de défilement standard 3,5 m/mn.
- Panier-filtre amovible.

● Equipements complémentaires et options

Tablette de jonction sur toutes machines à laver
Courbes standards 90° et 180° Variateur de vitesse électronique Arrêt d'urgence Courbes spéciales.

● Avantages

Simplicité de conception Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE Fonctionnement très silencieux Entretien facile Lavage manuel Moteur et organes de transmission sous carter de protection inox Organes de transmission inaltérables.

Transportador de cadena para casilleros

Para transportar los casilleros de vajilla
hacia el lavavajillas.

Características principales

Cadena de plástico para uso alimentario con paso de 50mm
– Rodillos de PVC con eje y rodamiento de bolas de acero inoxidable.

● Detalles técnicos

- Chasis monobloque de chapa de acero inoxidable 304, grosor 12/10e, grano pulido 220.
- Pies tubulares de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, sección 35x35, grano pulido 220, ajuste por cilindro de aluminio, de -10 a +70mm.
- Cadena de plástico para uso alimentario con paso de 50mm.
- Pinones de plástico para el accionamiento y el retorno de la cadena.
- Rodillos de PVC con eje y rodamiento de bolas de acero inoxidable 304.
- Motorreductor - potencia : 0,37 kW, 230/400V, 50Hz, trifásico + tierra, IP 55 con limitador de par.
- Velocidad de marcha estándar : 3,5m/mn.
- Cesta-filtro extraíble.

● Equipos adicionales y opciones

Conexión posible a todos los lavavajillas Curvas estándares 90° y 180° o personalizadas Regulador de velocidad electrónico Parada de emergencia.

● Ventajas


Simplicidad de concepción Seguridad del usuario conforme a la directiva CE Operación muy silenciosa Mantenimiento fácil y lavado manual Motor y componentes de transmisión debajo de un carter de protección de acero inoxidable Componentes de transmisión inalterables.

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCION

Transporteur à chaîne à cardans pour casiers
Transportador de cadena para casilleros





692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCION

Transporteur à chaîne à cardans pour casiers *Transportador de cadena para casilleros*



Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

Características proporcionadas a título indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.